

**PROCESSO SELETIVO PARA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2022**

PROVA 23/01/2022

GURUPI-TO

**PROVA
23/01/2022**

CADERNO TIPO 1 - BRANCO

LOCAL DE PROVA _____

LOTAÇÃO _____
ORDEM _____

INFORMAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A) _____

INFORMAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A) _____

Prezado(a) **Candidato(a)**,

Você está recebendo este Caderno de Provas com **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte forma:

- Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) - De 01 a 30;
- Programa de Saúde da Família e Comunidade - De 31 a 40;
- Conhecimentos Específicos - De 41 a 50.

Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

Ao receber este caderno, você deve conferir:

- seus Dados Pessoais;
 - se o Tipo e a Cor deste caderno são os mesmos que constam do Cartão de Identificação e do Cartão Resposta.
- Quando for permitida a abertura deste caderno, verifique se a quantidade e a ordem das questões estão corretas.
 - Caso este caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência de informações, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.

- O Cartão de Identificação e o Cartão Resposta são personalizados e não haverá substituição, em caso de erro de preenchimento cometido por você.
- O Cartão de Identificação e o Cartão Resposta devem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente.
- O tempo de duração das provas é de **4 (quatro) horas**, já incluídos a leitura dos avisos, a coleta da impressão digital e a marcação do Cartão Resposta.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu Cartão Resposta.
- Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, juntamente com o Cartão Resposta, este Caderno de Questões, não sendo permitido levar o mesmo, salvo o gabarito rascunho para posterior conferência.

RASCUNHO DO GABARITO

01	02	03	04	05
<input type="checkbox"/>				
06	07	08	09	10
<input type="checkbox"/>				
11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/>				
16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>				
21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>				
26	27	28	29	30
<input type="checkbox"/>				
31	32	33	34	35
<input type="checkbox"/>				
36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>				
41	42	43	44	45
<input type="checkbox"/>				
46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>				

REALIZAÇÃO

Instituto

ACCESS

Instituto

ACCESS

Conhecimentos Básicos Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS)

Questão 01

Em relação às estratégias que facilitam a construção da interprofissionalidade, em sua dimensão organizacional, dispositivos e arranjos institucionais estão corretamente listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Rede de Saúde Escola.
- (B) Educação Permanente Interprofissional.
- (C) Abordagem Centrada na Família.
- (D) Formação Profissional desde o Ensino Fundamental.

Questão 02

À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (C) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços.

Questão 03

Em relação aos tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos, **não** faz parte dessa classificação a pesquisa

- (A) prospectiva.
- (B) documental.
- (C) bibliográfica.
- (D) de campo.

Questão 04

Em uma epidemia, diferentemente do que ocorre com a pandemia, os casos alóctones são aqueles

- (A) oriundos do mesmo local onde ocorreram.
- (B) que ultrapassam os limites políticos e geográficos.
- (C) que atingem indistintamente indivíduos de diferentes etnias.
- (D) casos importados de outras localidades.

Questão 05

Em relação ao financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no âmbito do SUS, caberá, com seus recursos próprios,

- (A) à União, aos Estados e Municípios.
- (B) à União, exclusivamente.
- (C) aos Estados e Municípios.
- (D) aos Estados, exclusivamente.

Questão 06

No tocante às condições de saúde, o papel do profissional de selecionar e prescrever o tratamento se dá de forma recomendável para

- (A) as condições crônicas, somente.
- (B) as condições agudas, somente.
- (C) tanto as condições crônicas quanto as agudas.
- (D) as condições iniciais, em que não se pode ainda classificá-las.

Questão 07

Segundo a Lei 8.080/90, o conceito de saúde com que se trabalha a composição do SUS compreende

- (A) bem-estar físico e mental, somente.
- (B) bem-estar mental e social, somente.
- (C) bem-estar físico, mental e social.
- (D) bem-estar físico e social, somente.

Questão 08

Segundo estudos estatísticos, como os do IBGE, por exemplo, o percentual de pessoas idosas no Brasil deve alcançar, em 2050, em relação à população total,

- (A) 2%.
- (B) 11%.
- (C) 19%.
- (D) 32%.


Questão 09

Conforme o Art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, as opções a seguir apresentam diretrizes para a organização do SUS, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Intervenção social de caráter preventivo, a cargo das instituições públicas e privadas.
- (D) Participação da comunidade.

Questão 10

Observe a imagem a seguir:



O representado no número 2 reproduz a dimensão

- (A) subjetiva.
- (B) cognitiva.
- (C) pragmática.
- (D) acadêmica.

Questão 11

A crise contemporânea dos sistemas de saúde reside, em parte, na percepção de que as doenças crônicas são uma ameaça menos importante que as condições agudas.

Nesse contexto, assinale a opção que **não** represente um dos mitos apontados pela OMS, que constituem elemento nocivo à compreensão clara do cenário.

- (A) As doenças crônicas afetam principalmente os países de alta renda.
- (B) Os países de baixa e média renda deveriam controlar as doenças infecciosas antes das doenças crônicas.
- (C) As doenças crônicas afetam principalmente as pessoas ricas.
- (D) As doenças crônicas não acometem, em sua maioria, pessoas de idade.

Questão 12

A ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença e que permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia, é denominada

- (A) setorização ao atendimento.
- (B) abordagem psicológica.
- (C) terapia grupal.
- (D) clínica ampliada.

Questão 13

As barreiras legais (conselhos profissionais) ocorrem

- (A) com a interdisciplinaridade, somente.
- (B) com a interprofissionalidade, somente.
- (C) com a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade.
- (D) na interdisciplinaridade, em associação com as barreiras organizacionais.

Questão 14

O modelo de atenção à saúde que é integrado, com estratificação dos riscos, e voltado para os determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as condições de saúde estabelecida, é denominado

- (A) Sistema Fragmentado.
- (B) Clínica da Família.
- (C) Rede de Atenção à Saúde.
- (D) Postos de Urgência Hospitalares.

Questão 15

Conforme estudos acerca dos programas de atenção à saúde e a questão sanitária e epidemiológica, é correto afirmar que, no Brasil, prevalece o modelo assistencial

- (A) sanitária-preventivo.
- (B) hospitalocêntrico.
- (C) fragmentado por estrato social.
- (D) especializado por faixa etária.

Questão 16

As opções a seguir apresentam vantagens da descentralização administrativa relativas à organização dos serviços de saúde, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Agilidade
- (B) Visão compartimentada
- (C) Independência
- (D) Novas tecnologias

Questão 17

Com base no que reza a Lei do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Estão incluídas no âmbito do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter extraordinário.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 18

A Política Nacional de Humanização também é conhecida como

- (A) SUS Humanizado.
- (B) HumanizaSUS.
- (C) GlobalizaSUS.
- (D) SUS Humano.

Questão 19

De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Outros fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, como os listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Segurança e democracia
- (B) Moradia
- (C) Alimentação e escolaridade
- (D) Renda e emprego

Questão 20

A análise da mortalidade indica que as três principais causas de morte, no Brasil, são, pela ordem,

- (A) insuficiência cardíaca, infartos agudos de miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.
- (B) infartos agudos de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca.
- (C) acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca e infartos agudos de miocárdio.
- (D) acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos de miocárdio e insuficiência cardíaca.

Questão 21

Segundo o que orienta a Lei do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- III. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 22

O estudo em que a pesquisa é realizada em um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, tal como agora, hoje, é denominado

- (A) longitudinal.
- (B) laboratorial.
- (C) transversal.
- (D) experimental.

Questão 23

As opções a seguir apresentam princípios da Política Nacional de Humanização, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Transversalidade.
- (B) Dissociação entre atenção e gestão.
- (C) Protagonismo dos sujeitos.
- (D) Autonomia dos coletivos.

Questão 24

Em relação ao Sistema de Planejamento do SUS, é responsabilidade conjunta dos entes federal, estaduais e municipais

- (A) a participação em instância tripartite de coordenação do PlanejaSUS, consoante a forma de representatividade que vier a ser estabelecida.
- (B) a promoção da capacitação contínua dos profissionais que atuam em planejamento no SUS.
- (C) a coordenação de ações participativas visando à identificação de necessidades da população, tendo em vista a melhoria das ações e serviços de saúde.
- (D) a promoção do estabelecimento de políticas públicas de saúde de forma articulada e intersetorial.

Questão 25

A Lei do SUS estabelece condições que assegurem acesso às ações e aos serviços em prol da saúde. Tal acesso deve ser

- (A) generalista e segmentado.
- (B) estanque e uniformizado.
- (C) totalitário e especializado.
- (D) universal e igualitário.

Questão 26

A ocorrência de um grupo de doenças de natureza similar, excedendo claramente a expectativa normal, derivada de uma fonte comum de propagação, em uma comunidade ou região, é denominada

- (A) pandemia.
- (B) endemia.
- (C) epidemia.
- (D) surto.

Questão 27

Observe a tabela a seguir:

Mortalidade proporcional por categoria de causas de óbitos, com redistribuição das causas externas, Brasil, 2002 a 2004

CAUSAS	2002	2003	2004	TOTAL
Infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais	129.795 (13,2%)	131.774 (13,2%)	132.000 (12,9%)	393.569 (13,1%)
Não transmissíveis	725.628 (73,9%)	743.902 (74,2%)	764.603 (74,7%)	2.234.133 (74,3%)
Externas	126.241 (12,9%)	126.657 (12,6%)	127.470 (12,4%)	380.368 (12,6%)
TOTAL	981.664 (100%)	1.002.333 (100%)	1.024.073 (100%)	3.008.070 (100%)

(Ministério da Saúde, 2008.)

Caso atualizada a tabela acima, incluindo os dados de 2019 e 2020, haveria um aumento no seguinte grupo de causas:

- (A) infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais.
- (B) não transmissíveis.
- (C) externas.
- (D) infecciosas e não transmissíveis.

Questão 28

Em relação à saúde, de acordo com o Art. 2º da Lei do SUS, as ações e serviços devem visar a sua

- (A) promoção, regulação e prestação.
- (B) promoção, proteção e recuperação.
- (C) prestação, avaliação e regulação.
- (D) regulação, proteção e promoção.

Questão 29

O Plano Nacional de Saúde identifica alguns eixos que orientam a definição de compromissos sanitários que deverão ser objetivados em metas nacionais, estaduais, regionais ou locais, dentro do Termo de Compromisso do Pacto de Gestão.

Os quatro eixos apresentados nas opções a seguir orientam tanto os compromissos sanitários quanto os de gestão. **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Redução das desigualdades em saúde.
- (B) Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção.
- (C) Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e controle social.
- (D) Redução dos obstáculos físicos à acessibilidade.

Questão 30

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual uma concepção de trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos.

Nesse sentido, várias ações vêm sendo empreendidas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Caminhos do Cuidado.
- (B) EPS em Movimento.
- (C) SUS-pendendo.
- (D) VER-SUS.

Programa de Saúde da Família e Comunidade

Questão 31

A Estratégia Saúde da Família começou a ser implantada, com a criação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Essa estratégia se iniciou em

- (A) 1991.
- (B) 1998.
- (C) 2005.
- (D) 2013.

Questão 32

A respeito do Apoio Matricial, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Apoio Matricial, também chamado de matriciamento, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolutividade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar.
- II. Na Atenção Básica em Saúde (ABS) / Atenção Primária em Saúde (APS), ele pode se conformar através da relação entre equipes de Saúde da Família (equipes de SF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- III. Ele pode se configurar de diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 33

A respeito do CCM, analise as afirmativas a seguir:

- I. O CCM compõe-se de seis elementos, subdivididos em dois grandes campos: o sistema de atenção à saúde e a comunidade.
- II. No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser feitas na organização da atenção à saúde, no desenho do sistema de prestação de serviços, no suporte às decisões, nos sistemas de informação clínica e no autocuidado apoiado.
- III. Na comunidade, as mudanças estão centradas na articulação dos serviços de saúde com os recursos da comunidade. Esses seis elementos apresentam inter-relações que permitem desenvolver pessoas usuárias informadas e ativas e equipe de saúde preparada e proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a população.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 34

As opções a seguir apresentam princípios gerais do MPR, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Deve haver alinhamento da atenção à saúde com as necessidades de saúde da população situada nos diferentes estratos de riscos.
- (B) As pessoas usuárias são parceiras na atenção à saúde; as pessoas usuárias são consideradas autoprestadoras de cuidados.
- (C) A APS é fundamental, devendo seus limites com a atenção secundária ser incorporados; o uso não programado dos cuidados especializados e das internações hospitalares não constitui um evento-sentinel.
- (D) A informação de saúde é essencial; a melhoria da atenção se dá pela colaboração entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias; as pessoas usuárias são consideradas membros da equipe de APS.

Questão 35

A importância dos determinantes sociais da saúde decorre do fato de que eles repercutem diretamente na saúde.

As opções a seguir listam vantagens obtidas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Permitem prever a maior proporção das variações no estado de saúde, a iniquidade sanitária.
- (B) Indexam as variantes sociais aos orçamentos locais para a saúde.
- (C) Estruturam os comportamentos relacionados com a saúde.
- (D) Interatuam mutuamente na geração da saúde.

Questão 36

Segundo o Art. 22 da Portaria 198/GM/MS, podem compor os Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS os entes listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Gestores estaduais e municipais de saúde e de educação.
- (B) Estudantes da área de saúde.
- (C) Professores da Educação Básica.
- (D) Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde.

Questão 37

Não constitui um dos principais sistemas de informação do SUS

- (A) o Sistema de Registro e Acompanhamento de Transplantes – SISREAT.
- (B) o Sistema de Informações de Mortalidade – SIM.
- (C) o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização – SIPNI.
- (D) o Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – SISVAN.

Questão 38

A respeito da gestão do cuidado e dos serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de descentralização dos serviços de saúde, como princípio organizativo do SUS, não se limita à transferência de responsabilidades e recursos ao gestor municipal.
- II. O espaço social, enquanto rede complexa de processos socio-sanitários, propicia a construção de novas práticas de saúde. A equipe de saúde da família é a responsável pela apropriação desse espaço e a implementação de ações que assegurem a melhoria das condições de saúde da população que nele habita.
- III. Um dos fatores que promovem a efetivação da programação de saúde, conforme a realidade de uma determinada comunidade, é a Gestão Local do Cuidado e dos Serviços. É necessário criar mecanismos de articulação entre as atividades da equipe de saúde e os demais setores envolvidos para que haja a garantia do cuidado aos usuários.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 39

Em todo o processo de cuidado, independentemente das denominações de diferentes autores, o que se busca é uma gestão integrada com foco na realidade local e nas iniciativas de novos arranjos institucionais, como os listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Ampliação da autonomia e do poder local.
- (B) Fortalecimento dos sentidos e significados tradicionais das práticas.
- (C) Definição de pactos e parcerias locais.
- (D) Desenvolvimento e revisão de métodos e instrumentos de trabalho.

Questão 40

Em relação ao indicador de saúde “razão de sexos”, analise as afirmativas a seguir.

- I. É o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- II. Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância de mulheres e, abaixo, predominância de homens.
- III. O indicador é influenciado por taxas de migração e de mortalidade diferenciadas por sexo e idade.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Conhecimentos Específicos (Fisioterapia)**Questão 41**

Assinale a opção que apresenta um dos principais benefícios do treinamento físico para o cardiopata.

- (A) Diminuição da massa muscular esquelética.
- (B) Aumento da frequência cardíaca em esforços máximos.
- (C) Aumento da tolerância ao exercício.
- (D) Aumento da frequência respiratória.

Questão 42

A fisioterapia respiratória se utiliza de diversas técnicas para alcançar seus objetivos, como, por exemplo, a expansão pulmonar.

Assinale a opção que indica a técnica que pode ser prescrita para, prioritariamente, aumentar a expansibilidade pulmonar.

- (A) Espirometria de Incentivo.
- (B) Flutter.
- (C) Drenagem Postural.
- (D) Tosse Mecanicamente Assistida.

Questão 43

O teste muscular manual é frequentemente utilizado para avaliação de pacientes ambulatoriais e hospitalizados.

Para cada movimento testado, a gradação de força muscular pode variar entre

- (A) 0 e 4.
- (B) 0 e 5.
- (C) 1 e 4.
- (D) 1 e 5.

Questão 44

Para avaliar a independência para realização de atividades da vida diária pode-se utilizar

- (A) Questionário SF-36.
- (B) Escala visual analógica.
- (C) Escala de Hoehn e Yahr.
- (D) Índice de Barthel.

Questão 45

Quando o objetivo é aumentar a força muscular, deve-se realizar os exercícios da seguinte forma:

- (A) muitas repetições e carga reduzida.
- (B) muitas repetições e carga elevada.
- (C) poucas repetições e carga elevada.
- (D) poucas repetições e carga reduzida.

Questão 46

Assinale a opção que apresente apenas músculos que compõem o manguito rotador.

- (A) Grande dorsal, supraespinhal, romboides e redondo maior.
- (B) Subscapular, infraespinhal e redondo maior.
- (C) Serrátil, supraespinhal, redondo menor e peitoral menor.
- (D) Subscapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor.

Questão 47

A analgesia é um dos objetivos da eletroterapia.

Assinale a opção que apresente um recurso que cumpre essa finalidade.

- (A) TENS.
- (B) Estimulação elétrica funcional (FES).
- (C) Corrente farádica.
- (D) Corrente russa.

Questão 48

“O objetivo é a inibição dos padrões reflexos anormais e a facilitação dos movimentos normais.”

Essa afirmativa se refere ao método

- (A) Conceito Bobath.
- (B) Maitland.
- (C) Osteopatia.
- (D) Mulligan.

Questão 49

Assinale a opção que indica a manobra de exame físico usada para avaliar a integridade do ligamento cruzado anterior (LCA), em uma suspeita de sua lesão.

- (A) Teste de translação lateral.
- (B) Teste da gaveta anterior.
- (C) Teste de flexão cruzada.
- (D) Manobra de Hight.

Questão 50

Quanto à aspiração traqueal de pacientes com via aérea artificial, é correto afirmar que

- (A) o diâmetro da sonda de aspiração não deve ser maior do que 80% do diâmetro do tubo endotraqueal.
- (B) o tempo de aspiração deve ser de no máximo 60 segundos.
- (C) a necessidade de aspiração traqueal pode ser detectada por meio da análise da curva de fluxo expiratório em função do tempo.
- (D) a aspiração traqueal deve ser realizada a cada duas horas para manter a via aérea pérvia.