

**PROCESSO SELETIVO PARA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2022**

PROVA 23/01/2022

GURUPI-TO

**PROVA
23/01/2022**

CADERNO TIPO 2 - AMARELO

LOCAL DE PROVA

LOTAÇÃO

ORDEM

INFORMAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A)

INFORMAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A)

Prezado(a) **Candidato(a)**,
Você está recebendo este Caderno de Provas com **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte forma:

- Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) - De 01 a 30;
- Programa de Saúde da Família e Comunidade - De 31 a 40;
- Conhecimentos Específicos - De 41 a 50.

Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

Ao receber este caderno, você deve conferir:

- a) seus Dados Pessoais;
- b) se o Tipo e a Cor deste caderno são os mesmos que constam do Cartão de Identificação e do Cartão Resposta.

1. Quando for permitida a abertura deste caderno, verifique se a quantidade e a ordem das questões estão corretas.
2. Caso este caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência de informações, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. O Cartão de Identificação e o Cartão Resposta são personalizados e não haverá substituição, em caso de erro de preenchimento cometido por você.
4. O Cartão de Identificação e o Cartão Resposta devem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente.
5. O tempo de duração das provas é de **4 (quatro) horas**, já incluídos a leitura dos avisos, a coleta da impressão digital e a marcação do Cartão Resposta.
6. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu Cartão Resposta.
7. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, juntamente com o Cartão Resposta, este Caderno de Questões, não sendo permitido levar o mesmo, salvo o gabarito rascunho para posterior conferência.

RASCUNHO DO GABARITO

01	02	03	04	05
<input type="text"/>				
06	07	08	09	10
<input type="text"/>				
11	12	13	14	15
<input type="text"/>				
16	17	18	19	20
<input type="text"/>				
21	22	23	24	25
<input type="text"/>				
26	27	28	29	30
<input type="text"/>				
31	32	33	34	35
<input type="text"/>				
36	37	38	39	40
<input type="text"/>				
41	42	43	44	45
<input type="text"/>				
46	47	48	49	50
<input type="text"/>				

REALIZAÇÃO

Instituto

ACCESS

Instituto

ACCESS

Conhecimentos Básicos Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS)

Questão 01

A crise contemporânea dos sistemas de saúde reside, em parte, na percepção de que as doenças crônicas são uma ameaça menos importante que as condições agudas.

Nesse contexto, assinale a opção que **não** represente um dos mitos apontados pela OMS, que constituem elemento nocivo à compreensão clara do cenário.

- (A) As doenças crônicas afetam principalmente os países de alta renda.
- (B) Os países de baixa e média renda deveriam controlar as doenças infecciosas antes das doenças crônicas.
- (C) As doenças crônicas afetam principalmente as pessoas ricas.
- (D) As doenças crônicas não acometem, em sua maioria, pessoas de idade.

Questão 02

Conforme estudos acerca dos programas de atenção à saúde e a questão sanitária e epidemiológica, é correto afirmar que, no Brasil, prevalece o modelo assistencial

- (A) sanitário-preventivo.
- (B) hospitalocêntrico.
- (C) fragmentado por estrato social.
- (D) especializado por faixa etária.

Questão 03

A Política Nacional de Humanização também é conhecida como

- (A) SUS Humanizado.
- (B) HumanizaSUS.
- (C) GlobalizaSUS.
- (D) SUS Humano.

Questão 04

No tocante às condições de saúde, o papel do profissional de selecionar e prescrever o tratamento se dá de forma recomendável para

- (A) as condições crônicas, somente.
- (B) as condições agudas, somente.
- (C) tanto as condições crônicas quanto as agudas.
- (D) as condições iniciais, em que não se pode ainda classificá-las.

Questão 05

Observe a tabela a seguir:

Mortalidade proporcional por categoria de causas de óbitos, com redistribuição das causas externas, Brasil, 2002 a 2004

CAUSAS	2002	2003	2004	TOTAL
Infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais	129.795 (13,2%)	131.774 (13,2%)	132.000 (12,9%)	393.569 (13,1%)
Não transmissíveis	725.628 (73,9%)	743.902 (74,2%)	764.603 (74,7%)	2.234.133 (74,3%)
Externas	126.241 (12,9%)	126.657 (12,6%)	127.470 (12,4%)	380.368 (12,6%)
TOTAL	981.664 (100%)	1.002.333 (100%)	1.024.073 (100%)	3.008.070 (100%)

(Ministério da Saúde, 2008.)

Caso atualizada a tabela acima, incluindo os dados de 2019 e 2020, haveria um aumento no seguinte grupo de causas:

- (A) infecciosas, maternas, perinatais e nutricionais.
- (B) não transmissíveis.
- (C) externas.
- (D) infecciosas e não transmissíveis.

Questão 06

Com base no que reza a Lei do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Estão incluídas no âmbito do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter extraordinário.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 07

A Lei do SUS estabelece condições que assegurem acesso às ações e aos serviços em prol da saúde. Tal acesso deve ser

- (A) generalista e segmentado.
- (B) estanque e uniformizado.
- (C) totalitário e especializado.
- (D) universal e igualitário.

Questão 08

Em relação ao Sistema de Planejamento do SUS, é responsabilidade conjunta dos entes federal, estaduais e municipais

- (A) a participação em instância tripartite de coordenação do PlanejaSUS, consoante a forma de representatividade que vier a ser estabelecida.
- (B) a promoção da capacitação contínua dos profissionais que atuam em planejamento no SUS.
- (C) a coordenação de ações participativas visando à identificação de necessidades da população, tendo em vista a melhoria das ações e serviços de saúde.
- (D) a promoção do estabelecimento de políticas públicas de saúde de forma articulada e intersetorial.

Questão 09

A ocorrência de um grupo de doenças de natureza similar, excedendo claramente a expectativa normal, derivada de uma fonte comum de propagação, em uma comunidade ou região, é denominada

- (A) pandemia.
- (B) endemia.
- (C) epidemia.
- (D) surto.

Questão 10

As opções a seguir apresentam vantagens da descentralização administrativa relativas à organização dos serviços de saúde, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Agilidade
- (B) Visão compartimentada
- (C) Independência
- (D) Novas tecnologias

Questão 11

O modelo de atenção à saúde que é integrado, com estratificação dos riscos, e voltado para os determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as condições de saúde estabelecida, é denominado

- (A) Sistema Fragmentado.
- (B) Clínica da Família.
- (C) Rede de Atenção à Saúde.
- (D) Postos de Urgência Hospitalares.

Questão 12

Segundo o que orienta a Lei do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- III. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 13

Em uma epidemia, diferentemente do que ocorre com a pandemia, os casos autóctones são aqueles

- (A) oriundos do mesmo local onde ocorreram.
- (B) que ultrapassam os limites políticos e geográficos.
- (C) que atingem indistintamente indivíduos de diferentes etnias.
- (D) casos importados de outras localidades.

Questão 14

Em relação ao financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no âmbito do SUS, caberá, com seus recursos próprios,

- (A) à União, aos Estados e Municípios.
- (B) à União, exclusivamente.
- (C) aos Estados e Municípios.
- (D) aos Estados, exclusivamente.

Questão 15

As barreiras legais (conselhos profissionais) ocorrem

- (A) com a interdisciplinaridade, somente.
- (B) com a interprofissionalidade, somente.
- (C) com a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade.
- (D) na interdisciplinaridade, em associação com as barreiras organizacionais.

Questão 16

A análise da mortalidade indica que as três principais causas de morte, no Brasil, são, pela ordem,

- (A) insuficiência cardíaca, infartos agudos de miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.
- (B) infartos agudos de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca.
- (C) acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca e infartos agudos de miocárdio.
- (D) acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos de miocárdio e insuficiência cardíaca.

Questão 17

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual uma concepção de trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos.

Nesse sentido, várias ações vêm sendo empreendidas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Caminhos do Cuidado.
- (B) EPS em Movimento.
- (C) SUS-pendendo.
- (D) VER-SUS.

Questão 18

Conforme o Art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, as opções a seguir apresentam diretrizes para a organização do SUS, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Intervenção social de caráter preventivo, a cargo das instituições públicas e privadas.
- (D) Participação da comunidade.

Questão 19

Em relação à saúde, de acordo com o Art. 2º da Lei do SUS, as ações e serviços devem visar a sua

- (A) promoção, regulação e prestação.
- (B) promoção, proteção e recuperação.
- (C) prestação, avaliação e regulação.
- (D) regulação, proteção e promoção.

Questão 20

A ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença e que permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia, é denominada

- (A) setorização ao atendimento.
- (B) abordagem psicológica.
- (C) terapia grupal.
- (D) clínica ampliada.

Questão 21

À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete

- (A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (C) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços.

Questão 22

Observe a imagem a seguir:



O representado no número 2 reproduz a dimensão

- (A) subjetiva.
- (B) cognitiva.
- (C) pragmática.
- (D) acadêmica.

Questão 23

De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Outros fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, como os listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Segurança e democracia
- (B) Moradia
- (C) Alimentação e escolaridade
- (D) Renda e emprego

Questão 24

Segundo a Lei 8.080/90, o conceito de saúde com que se trabalha a composição do SUS compreende

- (A) bem-estar físico e mental, somente.
- (B) bem-estar mental e social, somente.
- (C) bem-estar físico, mental e social.
- (D) bem-estar físico e social, somente.

Questão 25

Em relação às estratégias que facilitam a construção da interprofissionalidade, em sua dimensão organizacional, dispositivos e arranjos institucionais estão corretamente listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Rede de Saúde Escola.
- (B) Educação Permanente Interprofissional.
- (C) Abordagem Centrada na Família.
- (D) Formação Profissional desde o Ensino Fundamental.

Questão 26

O estudo em que a pesquisa é realizada em um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, tal como agora, hoje, é denominado

- (A) longitudinal.
- (B) laboratorial.
- (C) transversal.
- (D) experimental.

Questão 27

Em relação aos tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos, **não** faz parte dessa classificação a pesquisa

- (A) prospectiva.
- (B) documental.
- (C) bibliográfica.
- (D) de campo.

Questão 28

O Plano Nacional de Saúde identifica alguns eixos que orientam a definição de compromissos sanitários que deverão ser objetivados em metas nacionais, estaduais, regionais ou locais, dentro do Termo de Compromisso do Pacto de Gestão.

Os quatro eixos apresentados nas opções a seguir orientam tanto os compromissos sanitários quanto os de gestão. **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Redução das desigualdades em saúde.
- (B) Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção.
- (C) Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e controle social.
- (D) Redução dos obstáculos físicos à acessibilidade.

Questão 29

As opções a seguir apresentam princípios da Política Nacional de Humanização, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Transversalidade.
- (B) Dissociação entre atenção e gestão.
- (C) Protagonismo dos sujeitos.
- (D) Autonomia dos coletivos.

Questão 30

Segundo estudos estatísticos, como os do IBGE, por exemplo, o percentual de pessoas idosas no Brasil deve alcançar, em 2050, em relação à população total,

- (A) 2%.
- (B) 11%.
- (C) 19%.
- (D) 32%.

Programa de Saúde da Família e Comunidade

Questão 31

Segundo o Art. 22 da Portaria 198/GM/MS, podem compor os Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS os entes listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Gestores estaduais e municipais de saúde e de educação.
- (B) Estudantes da área de saúde.
- (C) Professores da Educação Básica.
- (D) Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde.

Questão 32

A importância dos determinantes sociais da saúde decorre do fato de que eles repercutem diretamente na saúde.

As opções a seguir listam vantagens obtidas, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Permitem prever a maior proporção das variações no estado de saúde, a iniquidade sanitária.
- (B) Indexam as variantes sociais aos orçamentos locais para a saúde.
- (C) Estruturam os comportamentos relacionados com a saúde.
- (D) Interatuam mutuamente na geração da saúde.

Questão 33

A respeito da gestão do cuidado e dos serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de descentralização dos serviços de saúde, como princípio organizativo do SUS, não se limita à transferência de responsabilidades e recursos ao gestor municipal.
- II. O espaço social, enquanto rede complexa de processos socio-sanitários, propicia a construção de novas práticas de saúde. A equipe de saúde da família é a responsável pela apropriação desse espaço e a implementação de ações que assegurem a melhoria das condições de saúde da população que nele habita.
- III. Um dos fatores que promovem a efetivação da programação de saúde, conforme a realidade de uma determinada comunidade, é a Gestão Local do Cuidado e dos Serviços. É necessário criar mecanismos de articulação entre as atividades da equipe de saúde e os demais setores envolvidos para que haja a garantia do cuidado aos usuários.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 34

Não constitui um dos principais sistemas de informação do SUS

- (A) o Sistema de Registro e Acompanhamento de Transplantes – SISREAT.
- (B) o Sistema de Informações de Mortalidade – SIM.
- (C) o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização – SIPNI.
- (D) o Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – SISVAN.

Questão 35

A respeito do CCM, analise as afirmativas a seguir:

- I. O CCM compõe-se de seis elementos, subdivididos em dois grandes campos: o sistema de atenção à saúde e a comunidade.
- II. No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser feitas na organização da atenção à saúde, no desenho do sistema de prestação de serviços, no suporte às decisões, nos sistemas de informação clínica e no autocuidado apoiado.
- III. Na comunidade, as mudanças estão centradas na articulação dos serviços de saúde com os recursos da comunidade. Esses seis elementos apresentam inter-relações que permitem desenvolver pessoas usuárias informadas e ativas e equipe de saúde preparada e proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a população.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 36

As opções a seguir apresentam princípios gerais do MPR, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Deve haver alinhamento da atenção à saúde com as necessidades de saúde da população situada nos diferentes estratos de riscos.
- (B) As pessoas usuárias são parceiras na atenção à saúde; as pessoas usuárias são consideradas autoprestadoras de cuidados.
- (C) A APS é fundamental, devendo seus limites com a atenção secundária ser incorporados; o uso não programado dos cuidados especializados e das internações hospitalares não constitui um evento-sentinel.
- (D) A informação de saúde é essencial; a melhoria da atenção se dá pela colaboração entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias; as pessoas usuárias são consideradas membros da equipe de APS.

Questão 37

A Estratégia Saúde da Família começou a ser implantada, com a criação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Essa estratégia se iniciou em

- (A) 1991.
- (B) 1998.
- (C) 2005.
- (D) 2013.

Questão 38

Em todo o processo de cuidado, independentemente das denominações de diferentes autores, o que se busca é uma gestão integrada com foco na realidade local e nas iniciativas de novos arranjos institucionais, como os listados nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Ampliação da autonomia e do poder local.
- (B) Fortalecimento dos sentidos e significados tradicionais das práticas.
- (C) Definição de pactos e parcerias locais.
- (D) Desenvolvimento e revisão de métodos e instrumentos de trabalho.

Questão 39

Em relação ao indicador de saúde “razão de sexos”, analise as afirmativas a seguir.

- I. É o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- II. Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância de mulheres e, abaixo, predominância de homens.
- III. O indicador é influenciado por taxas de migração e de mortalidade diferenciadas por sexo e idade.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 40

A respeito do Apoio Matricial, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Apoio Matricial, também chamado de matriciamento, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar.
- II. Na Atenção Básica em Saúde (ABS) / Atenção Primária em Saúde (APS), ele pode se conformar através da relação entre equipes de Saúde da Família (equipes de SF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- III. Ele pode se configurar de diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial.

Assinale:

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Conhecimentos Específicos (Odontologia)**Questão 41**

A higienização das mãos tem sido amplamente discutida, assim como as substâncias que devem ser usadas para a sua realização. Efeitos nocivos de substâncias químicas empregadas, como sabões e antissépticos, têm sido relatados por diversos autores e contribuem para diminuir a adesão dos profissionais a essa prática.

O princípio ativo que **não** é aceito pelo Ministério da Saúde para a antisepsia das mãos é o(a)

- (A) polivinil pirrolidona iodo.
- (B) glutaraldeído.
- (C) clorhexidina.
- (D) álcool a 70%.

Questão 42

Entre os métodos de auxílio diagnóstico dos quais o profissional pode lançar mão com intuito de confirmar e/ou excluir um diagnóstico, temos a biópsia, a qual consiste na remoção de um fragmento de tecido de um paciente para avaliação das alterações eventualmente presentes.

Em relação às biópsias, assinale a afirmativa correta.

- (A) A biópsia excisional constitui na retirada de um fragmento da lesão, sendo de grande importância a remoção de tecido normal junto com o alterado.
- (B) A biópsia incisional é indicada em casos de lesões com suspeitas de malignidade.
- (C) A biópsia excisional é indicada em casos de lesões com suspeitas de hemangioma.
- (D) A biópsia incisional constitui na retirada da lesão completa, sendo importante remover todo o tecido alterado e uma faixa de tecido normal ao redor.

Questão 43

Observe a figura a seguir, a qual representa a técnica radiográfica da bisettriz.



A essência dessa tomada radiográfica é baseada num simples teorema geométrico, a regra de Cieszynski de isometria, a qual afirma que dois triângulos são iguais quando eles compartilham um lado completo e têm dois ângulos iguais, ou seja, triângulos isósceles.

Em relação à técnica descrita, assinale a afirmativa correta.

- (A) Para reproduzir o comprimento de cada raiz de um dente multirradicular com precisão, o raio central não deve ser angulado diferentemente para cada raiz.
- (B) Uma limitação dessa técnica é que a crista óssea alveolar é com frequência projetada mais para apical que sua posição real.
- (C) Os pacientes, ao posicionarem seus dedos na película, dobram-na, o que diminui a distorção da imagem ao aproximar a película ao dente radiografado.
- (D) O plano do filme e do longo eixo dos dentes forma um ângulo com o seu ápice no ponto em que o filme está em contato com os dentes. Construindo uma linha imaginária que divide esse ângulo, deve-se direcionar o feixe de raio central num ângulo reto com esse bissetor.

Questão 44

A lesão fundamental caracterizada pela perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo adjacente é denominada

- (A) erosão.
- (B) pápula.
- (C) úlcera.
- (D) mácula.

Questão 45

Segundo o Art. 5º da Lei Federal 11.889/2008, não compete ao técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista,

- (A) participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais.
- (B) participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
- (C) realizar e remover suturas.
- (D) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.

Questão 46

A radiação ionizante é assunto de uma importante legislação de segurança, planejada para minimizar os riscos da radiação para profissionais e pacientes.

Entre os métodos de monitoramento e mensuração da dose de radiação, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Os filmes dosimétricos podem mensurar o tipo e a energia da radiação encontrada.
- (B) Os filmes dosimétricos proporcionam registro permanente da dose recebida.
- (C) Os dosímetros termoluminescentes produzem uma ionização das moléculas de ar dentro de uma câmara fechada, o que resulta em uma descarga mensurável e, por isso, diretamente lida.
- (D) Os dosímetros termoluminescentes são usados para monitoramento pessoal de todo o corpo e/ou das extremidades, bem como para a mensuração da dose na pele em investigações específicas.

Questão 47

O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) O teste Bowie e Dick é específico para detectar a presença de umidade residual no interior de autoclaves com bomba de vácuo.
- (B) O monitoramento químico consiste na observação e registro dos dados colhidos nos mostradores dos equipamentos, como a leitura da temperatura, da pressão e do tempo em todos os ciclos de esterilização.
- (C) O monitoramento físico é realizado com o uso de indicadores que avaliam o ciclo de esterilização, pela mudança de cor, na presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado.
- (D) O monitoramento biológico é realizado utilizando-se tiras de papel impregnadas por esporos bacterianos do gênero *Bacillus*, de bactérias termofílicas formadoras de esporos, capazes de crescer em temperaturas nas quais as proteínas são desnaturadas.

Questão 48

De acordo com os dados do SB Brasil 2010, a cárie dentária é um problema de saúde pública no Brasil. Nesse sentido, observou-se que, em crianças aos 5 anos de idade, houve redução de 17% nos dentes decíduos cariados. No entanto, 80% desses dentes decíduos cariados não foram tratados. Destaca-se, assim, a necessidade de se prevenir a cárie em crianças, bem como tratar a doença já instalada. Para isso, tem-se buscado uma abordagem menos invasiva, com preservação do tecido dental sadio.

Um diagnóstico precoce permite a intervenção minimamente invasiva que pode incluir

- (A) tratamento endodôntico.
- (B) exodontia de dente decíduo.
- (C) selante de fósulas e fissuras.
- (D) coroa de aço.

Questão 49

De acordo com a patologia das lesões cariosas, podemos classificá-las clinicamente de acordo com sua atividade clínica.

A esse respeito, as lesões cariosas inativas podem apresentar

- (A) esmalte opaco e sem brilho visto antes ou após secagem.
- (B) destruição localizada do esmalte circundada por área opaca e sem brilho.
- (C) cavidade expondo uma dentina amarela e amolecida.
- (D) destruição localizada da superfície circundada por esmalte amarronzado.

Questão 50

Cirurgias na prática da odontopediatria, principalmente as exodontias ou extrações dos dentes decíduos, seguem princípios semelhantes aos aplicados para os indivíduos adultos, considerando-se as peculiaridades da criança.

Assinale a opção que apresente indicações de exodontia de dentes decíduos.

- (A) Infecções agudas, estomatites infecciosas agudas, estomatites herpéticas ou lesões similares e abscessos dentoalveolares.
- (B) Dentes natais e neonatais com mobilidade, dentes extranumerários com interferência na erupção dos dentes da série normal, indicação da Ortodontia ou da Ortopedia Funcional dos Maxilares.
- (C) Discrasias sanguíneas graves ou diabetes.
- (D) Doença cardíaca congênita, doença hepática, suspeita de tumores malignos.