

**RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA
EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE (RMISFC)**
PROCESSO SELETIVO 2023

GURUPI-TO
PROVA
21/01/2023

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - ENFERMAGEM
CADERNO DE PROVA TIPO 3 - ROSA

LOCAL DE PROVA

LOTAÇÃO

ORDEM

DADOS DO(A) CANDIDATO(A)

INFORMAÇÕES AO(À) CANDIDATO(A)

Prezado(a) **Candidato(a)**,

Você está recebendo este Caderno de Provas com **50 (cinquenta)** questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte forma:

- Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) - De 01 a 30;
- Programa de Saúde da Família e Comunidade - De 31 a 40;
- Conhecimentos Específicos - De 41 a 50.

Cada questão apresenta **4 (quatro)** opções de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha na Folha de Respostas a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

Ao receber este caderno, você deve conferir:

- seus Dados Pessoais;
 - se o Tipo e a Cor deste caderno são os mesmos que constam do Cartão de Identificação e da Folha de Respostas.
- Quando for permitida a abertura deste caderno, verifique se a quantidade e a ordem das questões estão corretas.
 - Caso este caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência de informações, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
 - O Cartão de Identificação e a Folha de Respostas são personalizados e não haverá substituição, em caso de erro de preenchimento cometido por você.
 - O Cartão de Identificação e a Folha de Respostas devem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente.
 - O tempo de duração das provas é de **4 (quatro) horas**, já incluídos a leitura dos avisos, a coleta da impressão digital e a marcação da Folha de Respostas.
 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar a sua Folha de Respostas.
 - Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
 - Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, juntamente com a Folha de Respostas, este Caderno de Questões, não sendo permitido levar o mesmo, salvo o gabarito rascunho para posterior conferência.

BOA SORTE!

RASCUNHO DO GABARITO

01	02	03	04	05
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06	07	08	09	10
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	12	13	14	15
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	17	18	19	20
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	22	23	24	25
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	27	28	29	30
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31	32	33	34	35
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
36	37	38	39	40
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
41	42	43	44	45
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
46	47	48	49	50
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Conhecimentos Gerais do Sistema Único de Saúde (SUS)

Questão 1

A lógica de organização do SUS em redes de atenção a partir da Atenção Básica (AB) reafirma o seu papel de

- I. ser a principal porta de entrada do usuário no sistema de saúde;
- II. ser responsável por coordenar o caminho dos usuários pelos outros pontos de atenção da rede, quando suas necessidades de saúde não puderem ser atendidas somente por ações e serviços da APS;
- III. manter o vínculo com estes usuários, dando continuidade à atenção (ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, entre outros), mesmo que estejam sendo cuidados também em outros pontos de atenção da rede. Essa posição estratégica da APS no fluxo da atenção à saúde do usuário tem por objetivo potencializar a garantia da integralidade, continuidade, eficiência e eficácia do sistema de saúde.

Analisar os itens acima e assinalar

- (A) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
- (B) se apenas os itens I e III estiverem corretos.
- (C) se apenas os itens II e III estiverem corretos.
- (D) se todos os itens estiverem corretos.

Questão 2

Em relação aos valores e princípios da Política Nacional de Promoção da Saúde, expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo de atuação da promoção da saúde, assinalar a afirmativa **incorreta**.

- (A) Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
- (B) Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.
- (C) Adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrasetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- (D) Expressa a saúde como a construção da autonomia do indivíduo no campo social, por meio de realização de seus anseios pessoais, incluída aí a noção de felicidade, satisfação profissional e bem-estar financeiro.

Questão 3

O Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas terá como seus principais componentes:

- I. componente da atenção básica;
- II. componente da atenção nos Caps, ambulatórios e unidades hospitalares;
- III. componente da atenção hospitalar de referência; e
- IV. componente da rede de suporte social (associações de ajuda mútua e entidades da sociedade civil), complementar à rede de serviços disponibilizados pelo SUS.

Analisar os itens acima e assinalar

- (A) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
- (B) se apenas os itens I, II e III estiverem corretos.
- (C) se apenas os itens I, III e IV estiverem corretos.
- (D) se apenas os itens II, III e IV estiverem corretos.

Questão 4

Em relação aos princípios do HumanizaSUS, analisar as afirmativas a seguir:

- I. A Política Nacional de Humanização busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.
- II. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como observar o processo de tomada de decisão, pelos gestores, nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação à sua saúde e à daqueles que lhes são caros.
- III. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde.

Assinalar

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 5

Conforme orientações da Política Nacional de Humanização, há ferramentas experimentadas nos serviços de saúde, como as listadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinalar-a.

- (A) rodas de conversa
- (B) incentivo às redes e movimentos sociais
- (C) cursos de educação continuada para o público assistido
- (D) gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças

Questão 6

Com relação à interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, analisar as afirmativas a seguir:

- I. A estrutura conceitual da interprofissionalidade é marcada por processos cognitivos, com partilha de conhecimentos, mediados pelos afetos, ocorrendo no campo da organização dos saberes.
- II. A interdisciplinaridade, além de envolver processos cognitivos e afetivos, se realiza no campo das práticas, ou seja, no domínio pragmático.
- III. A dimensão afetiva é a mola impulsora do cognitivo (integração de saberes) e do pragmático (colaboração).

Assinalar

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Questão 7

Em relação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, analise as afirmativas a seguir:

- I. A intersectorialidade é adotada, prioritariamente, como prática de gestão, permitindo o estabelecimento de espaços compartilhados para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, tanto no âmbito da saúde como na relação com outros setores governamentais e não governamentais.
- II. No processo de fortalecimento do SNVS, os princípios e diretrizes do SUS estão permanentemente presentes. A busca, na atenção à saúde, pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização da gestão e das ações, regionalização e hierarquização dos serviços de saúde e participação social orientarão sempre o estabelecimento de políticas e a pauta de negociação entre os gestores das três esferas de governo.
- III. A descentralização das ações de Vigilância Sanitária é, além de um princípio norteador, uma estratégia de fortalecimento desse setor nas três esferas de governo. Por isso, a revisão das responsabilidades dos gestores do Sistema ultrapassa o campo das intenções normativas e incorpora o estabelecimento de metas de cobertura e definição de indicadores de desempenho, acompanhados por processos que viabilizem o controle social. O redirecionamento pretendido ajusta-se à capacidade de gestão de cada esfera de governo e à adoção do princípio da autoridade territorial, equilibrado pelo compromisso com a avaliação e o gerenciamento do risco sanitário.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 8

O Programa Permanente de Organização e Acompanhamento das Ações Assistenciais em Saúde Mental deverá contemplar as atividades listadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) avaliação da assistência à saúde mental no País, dentro do contexto de sistema global de atenção, promoção e recuperação da saúde mental
- (B) análise, avaliação e proposição de alternativas assistenciais na área de saúde mental
- (C) elaboração e proposição de protocolos de regulação e de mecanismos de implementação de módulo de regulação da assistência à saúde mental que venha a compor as Centrais de Regulação, com o objetivo de regular, ordenar e orientar essa assistência e com o princípio fundamental de incrementar a capacidade do poder público de gerir o sistema de saúde e de responder, de forma qualificada e integrada, às demandas de saúde de toda a população
- (D) supervisão e avaliação, *in loco*, dos hospitais psiquiátricos que compõem a rede assistencial do Sistema Único de Saúde, tendo em vista a adoção de medidas que reforcem a continuidade do processo de solidificação do modelo de atenção à saúde mental instituído no País

Questão 9

Os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias e temas prioritários, operando em consonância com os princípios e os valores do SUS e da PNPS. Em relação a esses temas, assinale a alternativa que **não** apresente corretamente um deles.

- (A) mobilidade urbana
- (B) desenvolvimento sustentável
- (C) cultura da paz e direitos humanos
- (D) ambientes e territórios saudáveis

Questão 10

Em relação ao Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan), analise as afirmativas a seguir:

- I. A manutenção de toda a cadeia produtiva do sangue depende dos valores voluntários e altruístas da sociedade para o ato da doação, devendo o candidato à doação de sangue ser atendido sob os princípios da universalidade, integralidade e equidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da atenção e acolhimento aos candidatos à doação, realizando a triagem clínica com vistas à segurança do receptor, porém com isenção de manifestações de juízo de valor, preconceito e discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, hábitos de vida, atividade profissional, condição socioeconômica, cor ou etnia, entre outras, sem prejuízo à segurança do receptor.
- III. A execução das ações de vigilância sanitária, controle de qualidade e vigilância epidemiológica no território nacional fica a cargo dos órgãos de apoio do Sinasan, aos quais cabe a definição e estabelecimento da forma de realização dessas ações por meio de regulamentos próprios.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 11

Em relação ao Programa Academia da Saúde, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os polos do Programa Academia da Saúde são espaços públicos construídos para o desenvolvimento das ações do programa, em conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes previstos na Portaria.
- II. O Programa Academia da Saúde, destinado a maiores de sessenta anos, tem como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população a partir da implantação de polos com infraestrutura e profissionais qualificados.
- III. O Programa Academia da Saúde também segue os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 12

Em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), especificamente no que tange à Declaração de Alma-Ata, analise as afirmativas a seguir:

- I. No que diz respeito à organização da APS, a declaração de Alma-Ata propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e fundados numa perspectiva interdisciplinar envolvendo médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, bem como a participação social na gestão e controle de suas atividades. O documento descreve as seguintes ações mínimas, necessárias para o desenvolvimento da APS nos diversos países: educação em saúde voltada para a prevenção e proteção; distribuição de alimentos e nutrição apropriada; tratamento da água e saneamento; saúde materno-infantil; planejamento familiar; imunização; prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento de doenças e lesões comuns; fornecimento de medicamentos essenciais.
- II. A Declaração de Alma-Ata representa uma proposta num contexto muito maior que um pacote seletivo de cuidados básicos em saúde. Nesse sentido, aponta para a necessidade de sistemas de saúde universais, isto é, concebe a saúde como um direito humano; a redução de gastos com armamentos e conflitos bélicos e o aumento de investimentos em políticas sociais para o desenvolvimento das populações excluídas; o fornecimento e até a produção de medicamentos essenciais para distribuição à população de acordo com a suas necessidades; a compreensão de que a saúde é o resultado das condições econômicas e sociais, e das desigualdades entre os diversos países; e também estipula que os governos nacionais devem protagonizar a gestão dos sistemas de saúde, estimulando o intercâmbio e o apoio tecnológico, econômico e político internacional.
- III. Apesar de as metas de Alma-Ata jamais terem sido alcançadas plenamente, a APS tornou-se uma referência fundamental para as reformas sanitárias ocorridas em diversos países nos anos 80 e 90 do último século. Entretanto, muitos países e organismos internacionais, como o Banco Mundial, adotaram a APS numa perspectiva focalizada, entendendo a atenção primária como um conjunto de ações de saúde de baixa complexidade, dedicada a populações de baixa renda, no sentido de minimizar a exclusão social e econômica decorrentes da expansão do capitalismo global, distanciando-se do caráter universalista da Declaração de Alma-Ata e da ideia de defesa da saúde como um direito.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 13

O Programa Nacional de Triagem Neonatal tem por objetivo o desenvolvimento de ações de triagem neonatal, diagnóstico, acompanhamento e tratamento das seguintes doenças congênitas, como as listadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) fenilcetonúria
- (B) doenças falciformes e outras hemoglobinopatias
- (C) hiperparatireoidismo congênito
- (D) fibrose cística

Questão 14

O objetivo é obter maior familiaridade sobre o tema e o problema investigados para a formulação de hipóteses. Os achados dessa pesquisa levam a evidências e elucidação de fenômenos.

A descrição acima se refere à pesquisa

- (A) exploratória.
- (B) descritiva.
- (C) explicativa.
- (D) narrativa.

Questão 15

Trata-se de estudo exaustivo de um determinado objeto, explorando situações reais, contextos, variáveis causais.

A descrição acima se refere ao procedimento de pesquisa

- (A) experimental.
- (B) documental.
- (C) de campo.
- (D) estudo de caso.

Questão 16

Em relação ao Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (Procis), assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Tem como objetivo geral apoiar e fomentar o desenvolvimento tecnológico, a transferência de tecnologia e a inovação e produção nacionais, visando ampliar o acesso a tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e promover a eficiência produtiva do Complexo Industrial da Saúde (CIS).
- (B) São consideradas componentes do CIS as instituições públicas e privadas com ou sem fins lucrativos de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, produtos médicos, equipamentos, produtos para saúde e testes diagnósticos.
- (C) É diretriz do Procis estimular a articulação da geração de conhecimento científico e tecnológico com as oportunidades estratégicas de mercado referentes a tecnologias inovadoras e sustentáveis para o SUS.
- (D) É diretriz do Procis manter o aproveitamento das complementariedades entre os laboratórios e respeitar as vocações e o perfil produtivo.

Questão 17

É referente à articulação e coordenação de diferentes organizações de saúde responsáveis por ações de natureza diferenciada (primária, secundária ou terciária).

Trata-se de

- (A) integração horizontal.
- (B) integração vertical.
- (C) nível de atenção.
- (D) acesso.

Questão 18

Em relação ao Programa Farmácia Popular do Brasil, está prevista a disponibilização de fraldas descartáveis para

- (A) crianças até seis meses de idade.
- (B) crianças até dezoito meses de idade.
- (C) idosos, desde que deficientes físicos acamados.
- (D) idosos, sem restrição.

Questão 19

Em relação à Vigilância em Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas a seguir:

- I. Compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.
- II. Compõe um conjunto de práticas sanitárias, articuladas suprassetorialmente, cuja especificidade está centrada na relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho e nesta com a assistência, calcado nos princípios da vigilância em saúde, para a melhoria das condições de vida e saúde da população.
- III. Constitui uma área desvinculada e independente da vigilância em saúde como um todo mas pretende acrescentar ao conjunto de ações da vigilância em saúde estratégias de produção de conhecimentos e mecanismos de intervenção sobre os processos de produção, aproximando os diversos objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da relação entre o trabalho e a saúde.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 20

Com base no Decreto 7.508/2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços como os listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) atenção psicossocial
- (B) atendimento hospitalar com terapias integrativas
- (C) atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- (D) vigilância em saúde

Questão 21

Em relação às ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolver-se-á por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados e, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo.
- (B) As ações de informação, educação e aconselhamento terão por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.
- (C) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem dependência.
- (D) As ações de redução de danos deverão ser desenvolvidas em consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo especialmente em conta o respeito à diversidade dos usuários ou dependentes de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.

Questão 22

Os princípios organizativos do SUS estão listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) regionalização
- (B) uniformização
- (C) hierarquização
- (D) descentralização

Questão 23

Com base no que reza a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais preestabelecidos.

No caso da União, o percentual é calculado sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser

- (A) superior a 8% (oito por cento).
- (B) superior a 10% (dez por cento).
- (C) inferior a 15% (quinze por cento).
- (D) inferior a 20% (vinte por cento).

Questão 24

No âmbito da Educação Permanente e Popular em Saúde, é necessário ter um quadrilátero da formação. Nas alternativas a seguir estão listados os elementos desse quadrilátero, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) análise da educação dos profissionais de saúde
- (B) análise do grau de interesse dos profissionais de saúde
- (C) análise das práticas de atenção à saúde
- (D) análise da organização social

Questão 25

Na elaboração de pesquisa científica em saúde, vários aspectos podem ser abordados, como os listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) análise impressionista do material observado
- (B) caminho para chegar aos objetivos propostos
- (C) universo da pesquisa
- (D) instrumentos e procedimentos de coleta de dados

Questão 26

No âmbito do controle epidemiológico, a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças inclui o listado nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) difteria
- (B) leptospirose
- (C) herpes
- (D) síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika

Questão 27

As ações, serviços e programações em saúde devem basear-se no diagnóstico da população adscrita à equipe de saúde, considerando fatores e determinantes da saúde dessa população. Na prática, tem-se traduzido sob o fenômeno da tripla carga de doenças. Por tripla carga de doença entende-se uma situação epidemiológica caracterizada por envolver o listado nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) as relações familiares em desequilíbrio, com repercussão na saúde mental
- (B) uma agenda não concluída de casos de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva
- (C) o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco (tabagismo, obesidade, estresse, alimentação inadequada)
- (D) o forte crescimento da violência e das causas externas

Questão 28

De acordo com as diretrizes das Campanhas Nacionais de Vacinação, o público-alvo para a vacinação contra influenza tem representantes listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) crianças de 5 a 10 anos de idade
- (B) gestantes
- (C) povos indígenas
- (D) funcionários do sistema prisional

Questão 29

A atividade de apoiar e produzir a elaboração de materiais de divulgação para socializar informações e ações de promoção da saúde é de competência

- (A) do Ministério da Saúde.
- (B) das Secretarias Estaduais de Saúde.
- (C) das Secretarias Municipais de Saúde.
- (D) conjunta das três instâncias.

Questão 30

Com base na Lei 8.080/90, **não** são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS,

- (A) o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento de uso não autorizado pela Anvisa.
- (B) o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de procedimento clínico ou cirúrgico experimental.
- (C) a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.
- (D) medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, mesmo que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Programa de Saúde da Família e Comunidade

Questão 31

Em relação ao Apoio Matricial, analise as afirmativas a seguir:

- I. Também chamado de matriciamento, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar.
- II. Na Atenção Básica em Saúde (ABS)/ Atenção Primária em Saúde (APS), ele pode se conformar através da relação entre equipes de Saúde da Família (equipes de SF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), configurando-se de diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial.
- III. Na dimensão técnico-pedagógica, estão incluídas as ações conjuntas entre profissionais do NASF e das equipes vinculadas, considerando-se as necessidades de cada indivíduo, família ou comunidade em questão e as possibilidades de integração.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 32

Uma atenção primária à saúde, na perspectiva das redes de atenção à saúde, deve cumprir três funções essenciais que lhe imprimem a característica de uma estratégia de ordenação dos sistemas de atenção à saúde:

- I. a função resolutiva de atender a 55% dos problemas mais comuns de saúde;
- II. a função ordenadora de coordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações nas redes;
- III. a função de responsabilização pela saúde da população usuária que está adscrita, nas redes de atenção à saúde, às equipes de cuidados primários.

Analise os itens acima e assinale

- (A) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
- (B) se apenas os itens I e III estiverem corretos.
- (C) se apenas os itens II e III estiverem corretos.
- (D) se todos os itens estiverem corretos.

Questão 33

A concepção vigente na normativa do SUS é a de um sistema hierárquico, de tipo piramidal, formatado segundo as densidades relativas de cada nível de atenção em atenção básica, média e alta complexidades.

Essa concepção hierárquica e piramidal deve ser substituída por

- (A) outras redes poliárquicas de atenção à saúde.
- (B) outra rede horizontal uniconceitual de atenção básica.
- (C) outra rede unificada de atendimento regional especializado.
- (D) outras redes de atenção à saúde centralizada nos médicos de saúde da família.

Questão 34

Em relação ao histórico da Atenção Primária no Brasil, analise as afirmativas a seguir:

- I. A Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 198, define o Sistema Único de Saúde (SUS) como “as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado”.
- II. Em busca do fortalecimento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde (MS) baseou-se nas experiências de países como a Inglaterra, Canadá, Espanha e Cuba para implementar mudanças na assistência ambulatorial nacional. Esses países organizaram seus sistemas de saúde dando prioridade à atenção de acesso universal, continuada e integral junto à comunidade, desenvolvendo sistemas orientados para Atenção Primária à Saúde (APS).
- III. É na década de 1980 que ocorre um avanço do processo de descentralização do setor saúde no Brasil. A esfera municipal, em particular, ainda que de modo lento, gradual e negociado, torna-se a principal responsável pela gestão da rede de serviços de saúde no país e, portanto, pela prestação direta da maioria das ações e programas de saúde.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 35

A respeito do histórico da Atenção Primária no Brasil, analise as afirmativas a seguir:

- I. O desenho do SUS teve influência do ideário das reformas dos sistemas contemporâneos na década de setenta, e os conhecimentos acumulados com novos modos de práticas e formação de recursos humanos em nível local encontrarão eco no movimento sanitário, cujos esforços centraram-se em questões mais gerais das políticas e do direito à saúde.
- II. Os primeiros anos da reforma foram marcados pela integração e fusões de instituições associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira.
- III. A partir de 1996, houve um impulso na política de descentralização com Normas Operacionais favorecendo um arcabouço legal e administrativo necessário ao novo papel atribuído para o poder local.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 36

Atividades em grupo realizadas na Unidade Básica de Saúde ou em outros espaços do território, como associações de moradores, contando com a presença de profissionais do NASF e da equipe de SF. Podem ser de coordenação conjunta ou de coordenação do profissional do NASF ou da equipe de SF contando com a participação ocasional de outros profissionais da ABS/APS.

A definição acima corresponde a

- (A) reuniões de matriciamento.
- (B) atividade coletiva compartilhada.
- (C) atendimento domiciliar compartilhado.
- (D) ações compartilhadas no território.

Questão 37

Em relação à família como unidade básica de atenção à saúde, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A família desempenha um papel importante na provisão de cuidado informal para seus membros.
- (B) É no contexto social do trabalho, e posteriormente da família, que se salvaguarda a saúde e se lida com as doenças.
- (C) Há um geral reconhecimento, hoje em dia, de que a família está no centro das funções de cuidado.
- (D) A vida cotidiana doméstica é caracterizada pelo atendimento às necessidades físicas e psicológicas dos diferentes membros da família.

Questão 38

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, assinale a sigla **incorretamente** representada.

- (A) Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – Sisvan
- (B) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – Sinv
- (C) Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA
- (D) Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial – CIHA

Questão 39

Em relação aos espaços de intervenção em saúde, analise as afirmativas acerca dos âmbitos macro, meso e microsociais:

- I. No plano macro, instituem-se intervenções como a elaboração de legislação específica para os fatores de risco, o aumento de impostos dos bens produtores das condições de saúde como, por exemplo, álcool e tabaco.
- II. No plano meso, as intervenções preventivas devem se fazer em comunidades, nos ambientes de trabalho e nos ambientes escolares. Por exemplo, as intervenções preventivas realizadas nos ambientes de trabalho, além de produzir resultados sanitários, têm um efeito econômico muito positivo.
- III. No nível micro, o espaço privilegiado de atuação para a prevenção das condições de saúde é o das unidades de saúde, especialmente as unidades da ESF pela simples razão de que é ali, que a população é conhecida, vinculada e acompanhada longitudinalmente numa RAS.

Assinale

- (A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 40

As funções da Atenção Primária à Saúde estão listadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) resolubilidade
- (B) comunicação
- (C) integralidade
- (D) responsabilização

Conhecimentos Específicos**Questão 41**

As úlceras genitais representam síndrome clínica, sendo muitas vezes causadas por IST, e se manifestam como lesões ulcerativas erosivas, precedidas ou não por pústulas e/ou vesículas, acompanhadas ou não de dor, ardor, prurido, drenagem de material mucopurulento, sangramento e linfadenopatia regional.

A sífilis primária é caracterizada por

- (A) úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais do tegumento), indolor, com base endurecida e fundo limpo, rica em treponemas.
- (B) surgimento de lesões eritemato-papulosas de um a três milímetros de diâmetro, que rapidamente evoluem para vesículas sobre base eritematosa, muito dolorosas e de localização variável na região genital.
- (C) lesões dolorosas, geralmente múltiplas e devidas à autoinoculação. A borda é irregular, apresentando contornos eritemato-edematosos e fundo heterogêneo, recoberto por exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido, que, quando removido, revela tecido de granulação com sangramento fácil.
- (D) ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de sangramento fácil.

Questão 42

Na execução do Processo de Enfermagem, na etapa do Planejamento de Enfermagem, o enfermeiro esclarece os resultados esperados, com base nas prioridades e determina as intervenções/ações (prescrição) de enfermagem.

Assinale a alternativa que corresponda às Intervenções Interdependentes.

- (A) Não exigem orientações ou prescrições de outros profissionais, são ações autônomas, com base científica. Estão relacionadas às atividades da vida diária, educação e promoção da saúde.
- (B) São aquelas que envolvem a participação de outros profissionais, como o fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista, entre outros.
- (C) São aquelas que requerem a prescrição médica, visando tratar ou controlar as alterações fisiopatológicas. O enfermeiro executa essas ações de forma colaborativa, tendo por base as prescrições médicas, como, por exemplo, a administração de medicamentos.
- (D) O enfermeiro necessita desenvolver competência técnica e conhecimentos para a sua execução.

Questão 43

A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. No Brasil, a doença meningocócica é endêmica, com ocorrência de surtos esporádicos.

Sobre a doença meningocócica é correto afirmar que

- (A) todos os contatos próximos de um caso de doença meningocócica, com estado vacinal incompleto, deverão receber a quimioprofilaxia.
- (B) a Ficha de Investigação de Meningite é o instrumento utilizado para a investigação.
- (C) os surtos e os aglomerados de casos ou óbitos são de notificação compulsória.
- (D) a transmissão se dá por contato direto e indireto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.

Questão 44

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento.

Podem ser classificados como nível amarelo (prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível) a seguinte situação/queixa:

- (A) diminuição do nível de consciência.
- (B) lombalgia intensa.
- (C) complicações de diabetes (hipo ou hiperglicemia).
- (D) tentativa de suicídio.

Questão 45

A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea).

Em relação à vacina BCG, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2kg.
- (B) A vacina é contraindicada para os usuários a partir dos 5 anos de idade portadores de HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência.
- (C) A vacina não pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas dos calendários de vacinação do Ministério da Saúde.
- (D) A administração da vacina é feita por via intradérmica na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa superior do braço direito.

Questão 46

Para qualquer situação em que o exame de HIV/aids for requerido para menores de 18 anos, devem ser realizadas ações para detectar situações que possam violar a dignidade sexual dessas pessoas. De acordo com as normativas do Ministério da Saúde, os testes rápidos para HIV e sífilis na Atenção Básica são ofertados aos adolescentes em geral.

De acordo com as normas do MS para testagem em adolescentes, é correto afirmar que

- (A) quanto a adolescentes de 10 a 12 anos incompletos, que também têm o direito de saber sua condição de saúde, a testagem e a entrega de exames anti-HIV não precisarão da presença dos pais ou responsáveis legais.
- (B) dentro da atenção integral, recomenda-se que, na testagem de HIV em adolescentes entre 12 a 18 anos de idade, independente da avaliação pela equipe de saúde das suas condições de discernimento e de autonomia, a entrega de exames anti-HIV só será realizada com a presença dos pais ou responsáveis legais.
- (C) dentro da atenção integral, recomenda-se que, na testagem de HIV em adolescentes entre 12 a 18 anos de idade, não se faça avaliação pela equipe de saúde das suas condições de discernimento e de autonomia.
- (D) quanto a adolescentes de 10 a 12 anos incompletos, que também têm o direito de saber sua condição de saúde, a testagem e entrega de exames anti-HIV só serão realizadas com a presença dos pais ou responsáveis legais.

Questão 47

A administração de sangue e componentes sanguíneos requer conhecimento a respeito das técnicas de administração corretas e das possíveis complicações. O tipo mais perigoso de reação à transfusão, e possivelmente de risco à vida, ocorre quando o sangue do doador é incompatível com aquele do receptor (i. e., reação de hipersensibilidade tipo II), chamada de reação hemolítica aguda.

Assinale a afirmativa correta em relação à reação hemolítica aguda.

- (A) As reações hemolíticas agudas à transfusão não podem ser prevenidas.
- (B) Os sintomas de reação hemolítica aguda são urticária, prurido e rubor.
- (C) Os sinais e sintomas de uma reação hemolítica aguda são febre, anemia, aumento do nível de bilirrubina, diminuição ou ausência de haptoglobina e, possivelmente, icterícia até 14 dias após a transfusão.
- (D) As causas mais comuns de reação hemolítica aguda são os erros na rotulagem do componente sanguíneo e na identificação do paciente.

Questão 48

“Justifica a prática da Enfermagem a ausência de capacidade do indivíduo manter continuamente, quantidade e qualidade de autocuidar-se que sejam terapêuticas na manutenção da vida e da saúde, na recuperação da doença, dano ou na maneira de enfrentar seus efeitos. Para a criança, a condição é a incapacidade dos pais e/ou responsáveis.”

Esse é o conceito da

- (A) Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem.
- (B) Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau.
- (C) Teoria da Adaptação de Calista Roy.
- (D) Teoria do Vir-a-ser Humano de Rosimarie Parse.

Questão 49

HAS Crônica consiste em uma condição clínica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos $\geq 140\text{mmHg}$ e/ou diastólicos $\geq 90\text{mmHg}$.

Em relação à HAS é correto afirmar que

- (A) o diagnóstico pode ser definido em uma única visita se a PA do paciente estiver maior ou igual a 160/100mmHg.
- (B) o diagnóstico da HAS se divide em três estágios que guiarão o manejo terapêutico, sendo o estágio II definido por PAS 150-179mmHg e PAD 90-109mmHg.
- (C) o diagnóstico de HAS deve ser estabelecido em mais de uma visita médica: de 2 a 3 visitas, com intervalos de 1 a 4 semanas entre elas.
- (D) se recomenda o rastreamento, para todo indivíduo com idade ≥ 13 anos, quando presente na Unidade de Atenção Primária para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros.

Questão 50

A presença de edema ocorre em 80% das gestantes e ele é pouco sensível e específico para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. No entanto, a verificação de edema na consulta de enfermagem pré-natal tem por objetivo detectar precocemente a ocorrência de edema patológico. Na presença do seguinte achado: edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos, assinale a alternativa correta em relação à conduta adotada.

- (A) Deve-se verificar a presença de sinais ou sintomas de pré-eclâmpsia grave e interrogar a gestante sobre os movimentos fetais.
- (B) Havendo suspeita de processos trombóticos (tromboflebite, TVP), a gestante deve ser avaliada pelo médico da unidade e encaminhada para o serviço de alto risco.
- (C) Deve-se verificar se o edema está relacionado à postura, ao fim do dia, ao aumento da temperatura ou ao tipo de calçado.
- (D) A gestante deve ser avaliada e acompanhada pelo médico da unidade, de acordo com o calendário de rotina.

Instituto
ACCESS